Control iD

Control de Asistencia iDFlex

Con su arquitectura innovadora y moderno diseño, el iDFlex es un robusto y compacto controlador de asistencia, preparado para servir a empresas de todos los tamaños con excelente costebeneficio. Posee una pantalla LCD táctil con un menú de fácil utilización y operación intuitiva, resultando en un control de asistencia ágil y eficiente.



- · Identificación por huellas digitales, tarjeta de proximidad y contraseña
- · Tipos de registro configurables
- · Software Web integrado
- · La mejor relación costo-beneficio
- · Comunicación por TCP-IP, USB

Control iD

iDFlex

Control de Asistencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTROL DE ASISTENCIA

Capacidad de Usuarios

Hasta 200.000 usuarios registrados

Capacidad de Huellas Digitales

Hasta 6.000 huellas digitales registradas en modo standalone

Registros de Asistencia

Hasta 200.000 registros

Tipos de Registro

Hasta 10 tipos de registro configurables

COMUNICACIÓN

- . 1 puerto Ethernet 10/100Mbps
- .1 puerto USB host 2.0



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones

100 x 33 x 102 mm (producto) - 100 x 56 x 102 (caja)

Peso

212g (producto) - 297g (caja)

Alimentación

12V (no incluida)

Consumo

2,4W (200mA) nominal

FORMAS DE IDENTIFICACIÓN

Huellas Digitales

Lector de huellas óptico de 500 DPI

Lector de Proximidad (según modelo)

Tecnologías Mifare o EM 125kHz (ASK / FSK / PSK)

Contraseña

Identificación de usuarios por contraseña numérica

INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla LCD Touchscreen

Pantalla LCD TFT color de 2,4" (320x240) táctil Multilenguaje (Inglés, Español y Portugués)

Software Web Integrado

Software completo de control de acceso por browser

DIAGRAMA DE CONEXIÓN











